Aymes Medical
559 Steven Court
Newmarket, ON L3Y 6Z3
Téléphone: 1-800-590-1281

Patient:	Janeway, Katherine			**Médecin référent:**	EMH
Date de naissance:	02-Jun-1952	**Âge:**	67.8 ans	**ID du patient:**	283748
Taille:	167.6 cm	**Poids:**	59.0 kg	**Mesuré:**	17-Apr-2020 3:26:45 PM (18 [SP 1])
Sexe:	Femme	**Ethnicité:**	Blanc	**Analysé:**	17-Apr-2020 4:10:43 PM (18 [SP 1])

AP SPINE - TBS



TBS - Trabecular Bone Score

TBS L1-L4: 1.224
REMARQUE : Non calibré



USA (NHANES / Medimaps)

TBS T-score L1-L4: -2.6

Region	TBS	T-score	Z-score
L1	1.030	-	-
L2	1.232	-	-
L3	1.296	-	-
L4	1.337	-	-
L1-L2	1.131	-3.7	-1.4
L1-L3	1.186	-3.2	-0.9
L1-L4	1.224	-2.6	-0.5
L2-L3	1.264	-2.7	-0.3
L2-L4	1.288	-2.0	0.1
L3-L4	1.316	-1.5	0.4

TBS - Trend

Tendance TBS L1-L4
REMARQUE : Non calibré



USA (NHANES / Medimaps)

TBS Trend: L1-L4

Date	Age	TBS	Change vs. Previous (TBS)	(%)
17-Apr-2020	67.8	1.224	-	-

Statistiquement, 68% des balayages répétés sont à ±1DS (± 0.010 g/cm² pour Rachis AP L1-L4 DMO); États-Unis (combinaison de NHANES (âges 20-30) / Lunar (âges 20-40)) Rachis AP, Female Population de référence (v113); Ajusté pour l'Age, Sexe; Organisation mondiale de la santé - Définition de l'ostéoporose et Ostéopénie pour les femmes de type caucasien : normal = T-Score supérieur ou égal à -1.0 SD ; Ostéopénie = T-Score compris entre -1.0 et -2.5 SD ; ostéoporose = T-Score inférieur ou égal à -2.5 SD (les définitions de l'OMS ne s'appliquent que si le T-Score est défini à partir d'une base de données de jeunes femmes de type caucasien en bonne santé).; Le TBS est dérivé de la texture de l'image DXA et il a été démontré qu'il est lié à la microarchitecture osseuse et au risque de fracture.; Ces données fournissent des informations indépendantes de la valeur DMO ; elles servent de complément aux données obtenues de l'analyse de la DXA et de l'examen clinique.; Le score TBS peut aider le professionnel de la santé à évaluer le risque de fracture et à surveiller l'effet des traitements sur les patients au fil du temps.; Le risque général de fracture dépend de nombreux facteurs supplémentaires qui doivent être considérés avant d'effectuer un diagnostic ou de fournir des recommandations thérapeutiques.; Le logiciel ne diagnostique pas la maladie ou recommande des régimes de traitement. Seul le professionnel de la santé peut porter ces jugements.; Version de TBS : 3.0.0.15 ; Avant d'accepter ce rapport, l'utilisateur est tenu responsable de s'assurer que l'examen DXA a été effectué : 1) par l'ostéonsitomètre GE Lunar iDXA (ME+1) ; 2) après le dernier calibrage du TBS : ; Comme le système n'a pas été calibré à l'aide de TBS Phantom, les résultats ne doivent pas être utilisés à des fins de diagnostic.

Date de création : 20-Apr-2020 4:03:57 PM 18 [SP 1]; Nom de fichier : janewk_e06y8q001.mex; Rachis AP; 100,2.50:50.00:6.0 0.00:10.50 0.30x0.25 23.5:%Gras=41.1%; 0.00:0.00 0.00:0.00; Mode de balayage : Standard; 146.0 µGy; 4.57 cGy*cm²